Badania w edometrze

Nr aparatu: ……

Instytucja wykonująca badania ……	
Nr tematu: ……..	Nr otworu: ……...
Nr badania: ……	Głębokość: ……...
Miejsce pobrania: ……...	Próbka pobrana z: ……

Badania makroskopowe	Wyniki badań laboratoryjnych		
Rodzaj gruntu: ……		przed bad.	po bad.
Domieszki: ……. Zaw. $CaCO_3$: …….	Wilgotność w, %	…….	…….
Barwa: ..…….. Wilgotność: ……..	Porowatość n	…….	…….
…… ……. ……..	Wsk. porowatości e	…….	…….
Oznaczanie wilg. próbek kontrolnych	St. wilgotności S_r	…….	…….
Nr par. m_{mt} _____ m_{st} _____	Gęstość objęt. ρ	…….	…….
…… m_{st} _____ m_t _____	Gęstość wł. ρ_s = …… g/cm^3 $\left(\frac{przyjeto}{oznaczono}\right)$		
w = (:)*100 =……%			
Nr par. m_{mt} _____ m_{st} _____	Moduły	Zakres obciążeń	
…… m_{st} _____ m_t _____	…… kPa	od-do …… kPa	
w = (:)*100 =……%	…… kPa	od-do …… kPa	
Oznaczanie ρ i w	…… kPa	od-do …… kPa	
	…… kPa	od-do …… kPa	
	…… kPa	od-do …… kPa	

	przed bad.	po badaniu
m_{mt} ……...g	…….	…….
m_t ……...	…….	…….
m_{st} ……..	…….	…….
m_s …….g	…….	…….

Uwagi: ……
…….
…….

Wykonał: …… dn. ……
Sprawdził: …….. dn. ……

Data	Godz.	Obc. σ [kPa]	Odczyty czujników [mm]	Osiadanie [mm]	Osiadanie (Δh_{i3}) [mm]	Odkształ-cenia edometru śr (Δh_{i2}) [mm]	Osiadanie próbki (Δh_{i1}) [mm]	Uwagi